

**מכרז**

28/08/2012

דף מס': 001

בי"ח פסיכיאטרי שער מנשה מערכת קריאת אחות מחלקה B

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<b>פרק 08 מערכת קריאת אחות מחלקה B</b>					
<b>תת פרק 08.1 מערכת קריאת אחות</b>					
	1. כל הסעיפים כוללים אספקה, התקנה, שלוט, תיעוד מושלם, הדרכה, שנת אחריות, הפעלה, בדיקה ואינטגרציה מלאה, כולל תכנית AS MADE.				
	2. המערכת תהיה כדוגמת דגם M של חברת ASCOM המשווקת ע"י רמיד 03-573322 אולם הקבלן רשאי להציע מערכות שוות ערך העונות לנדרש לפי המתואר במפרט הטכני, הכל כפוף להנחיות במפרט המיוחד.				
08.1.010	עמדת אחות מחלקתית עם תצוגה ספרתית, רב-גונית, דו-צדדית, צמודת תקרה, בעברית, לשילוב בתקרה למול דלפק אחות ע"פ המתואר באפיון מדגם: NCMD1-BB, בעלת אישור בכתב לשימוש בשבת.	יח'	2.00		
08.1.020	בקר מרכזי למערכת קריאת אחות הכולל מתאם למודם ומודם למתן שרות מרחוק, ושעון זמן אמת ומנגנון איחוד מחלקות כמפורט באפיון מדגם: NISC2-AALX	יח'	1.00		
08.1.030	מחשב (SERVER) ניהול קריאות בזמן אמת, דוחות היסטוריים ויצוא קבצים למערכות חיצוניות כמפורט באפיון מדגם: NNSS2-AALX-LXXC - אופציה	יח'	1.00		
08.1.040	ספק כח/מטען וסוללות גיבוי ל - 1 ש"ע בלא מתח רשת מדגם: R414388	יח'	1.00		
08.1.050	מעגלי כניסות עבור כל לחצני הקריאה, ביטול ומנורות הסימון המתוארים בכתב כמויות זה, לבקרת קריאת מצוקה לאחות כמפורט באפיון הכולל מתאם תקשורת בשיטת BUS LON מדגם: NIAM3-AAAA	יח'	5.00		
08.1.060	אביזר חדר אשפוז ראשי הכולל: לחצן קריאה עם נורית, לחצן ביטול עם נורית מדגם: NPWU2-BEAS	יח'	18.00		
08.1.070	אביזר קריאה בפס האספקה הכולל: לחצן קריאה עם נורית ושקע ללחצן מטלטל עם זיהוי ניתוק הלחצן מהשקע מדגם: NPWU2-BABS	יח'	34.00		
08.1.080	אביזר קריאה מסוג מטלטל הכולל: לחצן קריאה עם נורית מוגן מים ותקע עם מנגנון זיהוי ניתוק מהשקע מדגם: NPMH1-BAAS	יח'	34.00		

להעברה בתת פרק 08.1

28/08/2012

דף מס': 002

בי"ח פסיכיאטרי שער מנשה מערכת קריאת אחות מחלקה B

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
08.1.090	אביזר קריאה ממקלחת מסוג משיכה הכולל : לחצן ביטול עם נורית וחוט משיכה לקריאה עם מנגנון הגנה מפני משיכת יתר של החוט מדגם : NPWU2-BAES	יח'	18.00		
08.1.100	אביזר קריאה משירותים הכולל : לחצן קריאה עם נורית מוגן מים מדגם : NPWU2-BAES	יח'	2.00		
08.1.110	אביזר ביטול שרותים/מקלחת ראשי הכולל : לחצן קריאה, לחצן ביטול מדגם : NPWU2-BEAS	יח'	18.00		
08.1.120	אביזר קריאת מצוקה לצוות הרפואי הכולל : לחצן מצוקה בגוון כחול עם נורית מדגם : NPWU2-BBAA	יח'	1.00		
08.1.130	מנורת סימון כללית לחדר, לשרתים להתקנה מחוץ לשרותים או במסדרון עם 2 שדות הארה מסוג "לדים" מדגם : NLED1-ABAS	יח'	19.00		
08.1.140	חיווט המערכת כולל אספקה, השחלה בצנורות, חיבור בשני קצותיו של כבלי תקשורת בהתאם להגדרת יצרן המערכת כולל ויסות, בדיקה, הכל מושלם ומוכן לשימוש לפי נקודות תקשורת.	נק'	120.00		
08.1.150	מתאם למערכת זימון הקיימת בבית החולים	קומפ'	1.00		
08.1.160	אחריות ושירות למערכת הנ"ל לשנה נוספת, מעל שנת האחריות הכלולה במחירי החוזה, למשך 7 שנים.	קומפ'	7.00		
<b>סה"כ 08.1 מערכת קריאת אחות</b>					
<b>סה"כ 08 מערכת קריאת אחות מחלקה B</b>					

28/08/2012

## מכרז (ריכוז)

דף מס': 003

בי"ח פסיכיאטרי שער מנשה מערכת קריאת אחות מחלקה B

סה"כ	
	פרק 08 מערכת קריאת אחות מחלקה B תת פרק 08.1 מערכת קריאת אחות סה"כ 08 מערכת קריאת אחות מחלקה B

סה"כ	
	סה"כ כללי
	16% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן